

TECNOVIAL

POSTES EN ACERO GALVANIZADO PARA VIÑEDOS Y FRUTALES.

Óptima resistencia y productividad en sus cultivos.



GESTION DE LA CALIDAD
RI-9000-9084

GESTION SST
RI-45000-10

GESTION AMBIENTAL
RI-14000-1038



Más que productos y servicios, soluciones.

Encuétranos en LinkedIn



POSTES EN ACERO GALVANIZADO PARA VIÑEDOS Y FRUTALES.

Modernizar la infraestructura agrícola es un factor clave para mejorar la productividad y rentabilidad de los cultivos.

En Tecnovial, desarrollamos un sistema de postes en acero galvanizado para la conducción de cultivos, que reemplaza al poste de madera, mejorando los siguientes aspectos claves.

Ventajas Postes de Viña Tecnovial:

- ✓ Resistencia al proceso de cosecha mecanizada.
- ✓ No requiere el uso de grapas gracias a sus perforaciones, diseñadas para el paso y enganche de alambres.
- ✓ Fabricado en acero estructural pre-galvanizado, grados:
 - G60: 13 micras por lado
 - G90: 19 micras por lado
 - Aleación Zn-Al-Mg
- ✓ Durabilidad de entre 20 y 30 años, altamente superior a las soluciones tradicionales.
- ✓ Opciones de espesor de acero de 1,2mm y 1,5mm
- ✓ Posibilidad de largo variable, en función de requerimientos del cliente.
- ✓ Solución apta para cualquier tipo de suelo y resistente para diferentes alturas y cargas de cultivo.
- ✓ Fabricado en Chile con aceros de origen japonés.
- ✓ Perforación tipo H permite fijar el alambre y el movimiento de este, evitando que se dañe.
- ✓ Su sección transversal permite una mayor resistencia a la torsión en comparación con otras secciones.
- ✓ No utiliza químicos nocivos, resguardando la salud de sus suelos.
- ✓ Montaje rápido y fácil a través de cualquier método de hincado.
Fácil y económico de transportar, gracias a su configuración en base a postes estructurales que optimizan el espacio de acopio, contamos con servicio de despacho.

Recomendaciones para Instalar



Hincar 40 cm para una buena sujeción.



Instalar a una distancia longitudinal de 4 a 6 metros entre postes.



Instalar a una distancia transversal de 2 a 3 entre hileras.



Hincar de forma mecánica o manual, en función de suelo.



CARACTERÍSTICAS




Fabricación local, con stock permanente para rápida reposición.




Proyectos personalizados acorde a requerimientos del cliente.



Alta resistencia estructural para terrenos y climas complejos.



DETALLE A
PERFORACIÓN-H



SECCION TRANSVERSAL POSTE
DESARROLLO 110 MM
ESPESOR 1.5 MM

Características Técnicas

Espesor de acero	1,2 mm / 1,5 mm
Acero estructural	G60, G90, Aleación Zn-Al-Mg
Fleje ancho	110 mm.
Perforación	Tipo H.
Largo postes	Variable.

*Disponibilidad de otros largos a pedido, para proyectos especiales.



contacto@tecnovial.cl

Fono: +562 2351 0800

WhatsApp: +56 9 4045 6521

Santa Marta 1717, Maipú

www.tecnovial.cl